

## Lista de verificación para administradores de guarderías:

### Pasos para prevenir COVID-19

Tarea	N/A	Concluida	Fecha	Iniciales
<b>Comunicación</b>				
Coloque letreros a la entrada y a la salida para evitar personas enfermas, cubrir la tos, minimizar las actividades no esenciales en la comunidad y lavarse las manos con frecuencia.				
Manténgase en comunicación regular con todos los padres, niños, personal y voluntarios sobre <a href="#">los pasos que todos pueden seguir para protegerse y prevenir una mayor propagación</a> .				
Proporcione al personal y a las familias los medios para ponerse en contacto con el centro para recibir actualizaciones e inquietudes.				
<b>Educación y preparación</b>				
Educar al personal y a las familias sobre: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Signos y síntomas del COVID-19</li> <li>2. Higiene de las manos</li> <li>3. Reducción del estigma</li> </ol>				
Revise y actualice su plan de emergencia para que esté mejor preparado para los casos de COVID-19.				
<b>Prevención</b>				
Pida a los padres que revisen la temperatura de sus hijos y pida al personal que revise su temperatura diariamente antes de venir a la guardería.				
El personal de la guardería debe tomar la temperatura de los niños a su llegada y, durante todo el día si se presentan síntomas.				
Si la temperatura es igual o mayor a 100.4°F o si hay tos presente, aconseje a los padres que mantengan a sus hijos en casa y pídale a los miembros del personal que se queden en casa.				
El personal y los niños con síntomas deben aislarse y no regresar a las instalaciones hasta 3 días (72 horas) después de que la fiebre haya desaparecido (sin medicamentos para reducir la fiebre) y los síntomas iniciales han mejorado <b>y</b> 10 días después de la aparición de los síntomas				
Establezca un proceso diario para identificar y enviar a casa a los niños y al personal que se enferman (por ejemplo, determine dónde esperará el niño a sus padres, quién llevará al niño a reunirse con sus padres).				
Elija actividades que fomenten más espacio físico entre los niños.				
Aumente la frecuencia con la que <a href="#">limpia, enjuaga y desinfecta/esteriliza</a> , su centro de guardería.				
<a href="#">Utilice el método de 3 pasos</a> para 1. Limpiar 2. Enjuagar y 3. Desinfectar/esterilizar toda la instalación con desinfectantes domésticos registrados por la EPA. Los productos que no sean cloro deben ser aprobados por el licenciante antes de su uso. Una lista de productos aprobados por la EPA para su uso contra el virus que causa COVID-19 está disponible <a href="#">aquí</a> .				
Establezca y mantenga estaciones de higiene de manos abastecidas con jabón/agua/toallas o desinfectante de manos a base de alcohol con una concentración de al menos 60% de alcohol. Estos también deben estar disponibles al aire libre.				

## Lista de verificación para administradores de guarderías:

### Pasos a seguir cuando tiene un caso COVID-19 en su centro

Tarea	N/A	Concluida	Fecha	Iniciales
<b>Comunicación</b>				
Notifique a la administración del centro el(los) caso(s) de COVID.				
Reúnase con personal clave, incluyendo maestros, conserjes y líderes para coordinar la acción.				
Notifique a las familias y al personal sobre una infección confirmada/potencial de COVID-19 en el centro.				
Recuerde: No diga nada a las familias que pueda identificar al individuo que está o puede estar enfermo.				
Si es posible, notifique a cualquier persona en su centro de cuidado infantil que haya tenido interacciones cercanas (dentro de 6 pies durante más de 10 minutos) con la persona infectada con COVID-19 cuando tuvo síntomas. Asegúrese de que cualquier persona que haya interactuado estrechamente con la persona enferma se quede en casa durante 14 días y se monitoree en busca de síntomas.				
<b>Acciones para prevenir nuevas enfermedades</b>				
Considere cerrar temporalmente. Utilice este tiempo para limpiar/desinfectar y determinar cuánto se propagó la enfermedad. Consulte el documento "Guía para administradores de guarderías: Qué hacer cuando tiene un caso positivo de COVID-19 en su comunidad."				
<a href="#">Limpie y desinfecte</a> el área. Espere tanto tiempo como sea práctico (preferiblemente hasta 24 horas) antes de comenzar a limpiar y desinfectar las áreas utilizadas por la persona infectada con COVID-19. Esto ayudará a reducir el potencial de exposición a las gotas respiratorias.				
Asegúrese de que el personal y las familias entiendan que: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Las personas enfermas deben permanecer en casa hasta que estén bien</li> <li>○ Las personas con síntomas similares al COVID-19 deben auto aislarse hasta 7 días y no regresar al centro hasta 3 días (72 horas) después de que su fiebre haya desaparecido (sin medicamento para reducir la fiebre) y los síntomas hayan mejorado, y 10 días después de iniciados los síntomas.</li> </ul>				
<b>Servicio Continuo</b>				
Asegúrese de que los programas de comidas continúen en cuanto sea posible y considere maneras de distribuir alimentos a los estudiantes. Considere opciones como almuerzos en bolsa o entrega de comida.				
Si su programa de cuidado infantil se centra en servir a niños con necesidades especiales de atención médica, considere cómo puede continuar proporcionando los servicios necesarios. Trabaje con el Programa estatal Título V para Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Atención Médica (CYSHCN, por sus siglas en ingles)				

*Es posible que haya diferencias en las directrices emitidas por las entidades locales, estatales y nacionales. El Condado de King actualmente está más afectado por COVID-19 que muchas otras regiones en todo el estado y el país. La Orientación de Salud pública de Seattle y el condado de King refleja nuestro compromiso de proteger la salud y la seguridad de nuestros residentes considerando nuestras circunstancias locales únicas.*