

Điều Trị COVID-19

QUÝ VỊ CÓ NGUY CƠ BỊ COVID NẶNG KHÔNG?


Những người có nguy cơ bị bệnh nặng có thể được giúp đỡ trong quá trình điều trị.

CHƯƠNG TRÌNH XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ (TEST TO TREAT)

Test to Treat là một chương trình mới có thể giúp mọi người đi xét nghiệm và nhanh chóng tiếp cận điều trị miễn phí nếu họ dương tính với COVID-19.

Sẽ không có chi phí điều trị nào bất kể tình trạng bảo hiểm hoặc nhập cư.

Việc điều trị phải được thực hiện trong vòng năm (5) ngày kể từ khi có các triệu chứng COVID-19



TIÊU CHUẨN

Một nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ thông báo nếu quý vị đủ điều kiện điều trị dựa vào

- ✓ Mức độ rủi ro của quý vị bị bệnh nặng do COVID-19
- ✓ Các loại thuốc đang dùng
- ✓ Tiền sử bệnh đã có trước đây
- ✓ Tuổi (phải từ 12 tuổi trở lên và cân nặng ít nhất 88 pound/40 kg)

LÀM THÊ NÀO ĐỂ TÔI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ?

- Trước tiên, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe của quý vị có thể cung cấp cho quý vị một toa thuốc có thể được mua tại các hiệu thuốc có tham gia chương trình này hoặc bất cứ nơi nào có sẵn thuốc kháng vi-rút.
- Nếu quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc không thể được khám bệnh trong vòng 48 giờ, hãy liên hệ với Bộ Y Tế Tiểu Bang Washington theo số điện thoại 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím # hoặc truy cập vào trang web doh.wa.gov/Covid19Telehealth để đặt lịch hẹn cho một cuộc hẹn khám bệnh từ xa miễn phí, cuộc hẹn có sẵn cho 240 ngôn ngữ. Bệnh nhân không có điều kiện khám bệnh qua video có thể khám bệnh qua điện thoại.
- Mang theo kết quả xét nghiệm của quý vị từ xét nghiệm tại nhà (xét nghiệm kháng nguyên) hoặc kết quả từ địa điểm xét nghiệm đến buổi khám sức khỏe từ xa của quý vị.



CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

HỎI. Có những loại thuốc nào thông qua chương trình Test to Treat?

Chương trình Test to Treat bao gồm hai loại thuốc viên kháng vi-rút để uống - thuốc Paxlovid (Ritonovir-boosted Nirmatrelvir) của Pfizer và thuốc Lagevrio (Molnupiravir) của Merck. Những loại thuốc này có thể giúp ngăn ngừa bệnh nặng và nhập viện khi được uống ngay sau khi bắt đầu có triệu chứng. Thuốc phải được bắt đầu dùng trong vòng 5 ngày trở lại kể từ khi các triệu chứng COVID-19 bắt đầu.

TRẢ LỜI.



CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

HỎI. Thuốc kháng vi-rút hoạt động như thế nào?

Trả Lời. Thuốc kháng vi-rút có thể giúp cơ thể quý vị chống lại COVID-19 bằng cách ngăn chặn sự nhân lên số lượng của loại vi-rút gây ra COVID-19 trong cơ thể quý vị, giảm số lượng vi-rút trong cơ thể quý vị hoặc giúp hệ thống miễn dịch của quý vị.

TRẢ LỜI.



CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

HỎI. Những loại thuốc COVID nào khác hiện đang có sẵn?

Mặc dù hiện tại không được cung cấp thông qua chương trình Xét Nghiệm và Điều Trị (Test to Treat), bệnh nhân có hệ thống miễn dịch bị tổn thương có thể đủ điều kiện nhận thuốc Evusheld để giúp ngăn ngừa COVID.

TRẢ LỜI.

Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị xem quý vị có đủ điều kiện cho thuốc Evusheld hay không.

TÌM HIỂU THÊM

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Test to Treat hoặc để tìm địa điểm Test to Treat gần quý vị, hãy truy cập aspr.hhs.gov/TestToTreat.

