



## Su niño(a) necesita una prueba de detección de plomo en la sangre si...

- visita regularmente o vive en una casa construida antes de 1950
- visita regularmente o vive en una casa construida antes de 1978, que tiene reparaciones o mejoras recientes o en curso
- vive en un hogar de crianza
- tiene un amigo o hermano con un nivel elevado de plomo en la sangre
- tiene un padre o persona a cargo de su cuidado que trabaja con plomo en su empleo o en sus pasatiempos
- viene de un país fuera de los EE.UU.
- usa remedios caseros o cosméticos
- Tienen cobertura médica de Apple Health / Medicaid (ver a continuación)

## ¿Es aplicable a usted alguna de las situaciones anteriores?

Separe la tarjeta de la parte inferior y entréguesela a su doctor en la próxima visita médica de rutina de su niño. Obtenga **pruebas GRATUITAS** de su proveedor de **servicios de Medicaid** si su niño está **asegurado por Apple Health**, incluso si su niño no tiene otros factores de riesgo.

**My child needs a blood  
lead screening test.**



**Public Health**  
Seattle & King County



## ¿Por qué debería mi niño hacerse la prueba de detección de plomo?

Incluso pequeñas cantidades de plomo pueden dañar el crecimiento cerebral de su niño. Si el plomo entra en el cuerpo de su niño, puede hacer que le resulte difícil aprender, prestar atención y tener éxito en la escuela.

## ¿Cuáles son los síntomas del envenenamiento por plomo?

La mayoría de los niños con plomo en sus cuerpos no se ven ni se comportan como si estuvieran enfermos. Un análisis de sangre es la única forma de saber si su niño tiene envenenamiento por plomo.

## ¿Cuáles son las causas del envenenamiento por plomo?

El polvo y los pedacitos de pintura seca con plomo en casas antiguas son una de las mayores fuentes de exposición. El polvo con plomo puede llegar a los juguetes y las manos de los niños. Cuando se llevan las manos o juguetes a la boca, también tragan el plomo. Otras cosas que pueden causar envenenamiento por plomo son:



Tierra y agua



Vinilo, juguetes viejos, joyas, y llaves



Cerámica o platos hechos a mano



Cosméticos o especias importadas

Para más información sobre el plomo y para ver el riesgo de exposición en su vecindario, visite el sitio web [www.doh.wa.gov/lead](http://www.doh.wa.gov/lead)

**Provider: The State DOH lead risk factor questionnaire identified this child as having one or more risk factors for lead exposure.**

Federal law mandates that all children enrolled in Medicaid are required to get blood lead screening tests at ages 12 and 24 months. Any child between 24 and 72 months with no record of a previous blood lead screening test must receive one.

For more information visit: [www.doh.wa.gov/lead](http://www.doh.wa.gov/lead)



