

## 適用於家長與學生的芬太尼警告

令人遺憾的是，King County 最近的服藥過量導致的死亡病例有所增加，這主要是由於非法藥丸及藥粉中的芬太尼引致。這些死亡病例在 18 歲或以下的人群中非常普遍。

### 警告：

- 當心外觀似處方藥的假藥。它們可能含有芬太尼。
- 不要服用並非來自藥房或處方醫生直接提供的任何藥丸。
- 線上購買的藥丸並不安全。

### 什麼是芬太尼？

芬太尼是一種效力強勁的合成類鴉片藥物，比其他類鴉片藥物的藥效強約 100 倍。芬太尼經常被加進違禁街頭藥物當中，例如製成假藥與白粉。芬太尼及其他類鴉片藥物透過減緩呼吸速度而導致服藥過量，最終引致死亡。

### 芬太尼在當地以什麼形式出現？

- 在 King County，芬太尼最常以藍色、綠色或淺色的假藥形式出現。可能還會以其他顏色出現。這些藥丸可能會標示為「M30」，有時標示為「K9」、「215」及「v48」。芬太尼也可能以白粉的形式出現。

在本地，這些藥物中發現了芬太尼：

#### M30 藥丸

這些是本地最常見的含有芬太尼的藥丸。



#### V48 與 A21 藥丸

這些藥丸儘管較不常見，但也可能含有芬太尼。



#### 粉劑

芬太尼也會以白粉的形式出現。



- 街頭或網上出售的羶考酮藥丸中可能含有芬太尼。
- 無法透過嗅覺或味覺分辨芬太尼。您無法透過觀察藥片來判斷其中是否含有芬太尼。
- 不同藥片中的芬太尼含量有所不同，即使在同一批次也不例外。儘管一粒藥丸可能會讓一個人興奮而不會殺死他們，但再來一粒就可能致命。

### 預防致命過量服藥的方法：

- **了解過量服藥或過量使用類鴉片藥物的跡象。** 如果有人出現以下情況，可能是過量服藥了：
  - 不能自發醒來或很難喚醒他們
  - 呼吸緩慢或無呼吸
  - 皮膚蒼白、灰白、冰涼
  - 嘴唇或指甲呈藍色
  - 異常的打鼾形式（如異常大聲）
  - 極度渴睡
- **如果您過量服藥，請立即致電 9-1-1。** 華盛頓州的《好撒瑪利亞人法》(Good Samaritan law) 將保護您和過量服藥的人士免於被檢控藏毒的。
- **給用納洛酮 (Narcan)**，這是一種鼻噴劑，可抵消過量服用類鴉片藥物的致命影響。請在 [stopoverdose.org](http://stopoverdose.org) 了解可以從哪裡獲得納洛酮。



- **丟棄未使用或過期的藥物。** 瀏覽網頁以在附近尋找一個藥物回收箱：  
[www.medicineturn.org](http://www.medicineturn.org) 或 或發送短訊 MEDS 至 667873

- 如果您認為有人過量服藥，請不要讓他們睡著。

## 救治工作

King County 提供許多不同的治療選項，包括治療類鴉片藥物使用障礙的藥物。訪問華盛頓康復熱線 (Washington Recovery Help Line) 網站 <http://www.WArecoveryhelpline.org> 或致電 1-866-789-7511。