



ستاسي ماشوم/ماشومه د ويني د سرپو ازمويني ته ارتيا لري که چېري هغوي...

□ د 1950 خخه مخکي جور شوي کور کي اوسييري يا ورنه په منظم دول ورخي

□ د 1978 خخه مخکي جور شوي کور کي اوسييري يا ورنه په منظم
دول ورخي چي په دي ورستيو کي پکي مرمت يا نوبشت شوي يا
روان وي

□ په رضاعي پاملزنه کي اوسييري

□ یو دوست يا خور/ورور لري چي په وينه کي يي د سرپو کچه جکه وي

□ داسې والدېن يا پاملزنه کوونکي لري چي د خپلي وظيفي په جريان کي
يا د مشغولتيا په توګه د سرپو سره کار کوي

□ د امریکا د متحده ایالاتو خخه د باندې هيواو خخه راغلي وي

□ دوديزې درملني يا کاسميتيکس کارووي

□ د ايل هيلت/ميديكېد (لاندې وگورئ) لخوا پوبېن شوي وي

ایا په پورته کي مو په کومه بوکسه کي نښه لګولي؟

لاندې کارت ترينې جلا چې وايي "زما ماشوم/ماشومه د ويني د سرپو
ازمويني ته ارتيا لري" او خپل پاکتې ته يي د راتلونکي ملاقات په ترڅ کي
ورکړئ. د خپل **Medicaid** وراندي کوونکي خخه وريما ازمويني ترلاسه کړئ
که ستاسي ماشوم/ماشومه د **Apple Health** له لاري بيمه شوي وي، حتی^۱
که ستاسي ماشوم/ماشومه د خطر نور فيكتوروونه نه لري بيا هم.

زما ماشوم/ماشومه د ويني د
سرپو ازمويني ته ارتيا لري.

Public Health
Seattle & King County

Washington State Department of
Health

ولې باید زما د ماشوم د سرپو لپاره ازمونینه وشي؟

حتنی د سرپو لپر مقدار هم ستاسې د ماشوم/ماشومي د ماغرو ودي ته زيان رسولي شي. که سرپ ستاسو د ماشوم/ماشومي بدن ته دنه شي، دا د هغوي لپاره مشکلوي چې زده کړه وکړي، پام يا تمکر وساتي او په بشونځي کې پرمختګ وکړي.

په سرپو د ککړتیا علامې خه دي؟

زياتره ماشومان چې په بدن کې سرپ لري ناروغ نه بشکاري يا د ناروغ په دول عمل نه کوي. د ويني ازمونینه د دي معلومولو یوازینې طريقه ۵ چې آيا ستاسې ماشوم/ماشومه په سرپو کړ شوي.

د سرپو د ککړتیا لاملونه خه دي؟

په زدو کورنو کې د سرپو دوره او د رنگ تکريپ سرپو ته د خرگندتیا تر تولو لوی سرچينو خخه دي. د سرپو دوره د ماشومانو په لوښکو او لاسونو پرپوتلى شي. کله چې هغوي خپلی لوښکي يا لاسونه په خوله دنه کړي، هغوي سرب هم دنه کړي. نور شيان چې په سرپو د ککړتیا لامل کېداي شي هغه دي:



وارد شوي
کاسمیتیکس او
مسالې

د لاسو جور لوښي
او پليتونه
لوښکي، زبورات،
او کيلاني

خاوره ا
وابه

د سرپو په اړه نور مالوماتو او خپل ګاونډ سرپو ته خرگندتیا د خطر ليدلو لپاره، www.doh.wa.gov/lead وکوري.

وړاندې کوونکۍ: د ایالت DOH د سرپو د خطر فیکتور پوشتنیک دا ماشوم مالوم کړي چې سرپو ته د خرگندتیا له یو خخه زیات فیکتورونه لري.

فیدرالي قانون صلاحیت ورکوي چې ټول ماشومان چې د مېډیکېد سره ثبت دي اړتیا لري د 12 او 24 میاشتو په عمرونو کې يې د ويني د سرپو ازمونینه وشي. هر هغه ماشوم/ماشومه چې عمر يې د 24 او 72 میاشتو تر مابین وي او د ويني د سرپو د سکریننګ پخوانی ریکارد نلري د هغوي باید یوه ازمونینه وشي.
د زیاتو مالوماتو لپاره وکوري : www.doh.wa.gov/lead