

Recommandations de Public Health (La santé publique):**Que faire après la vaccination contre la COVID-19?**

Merci de vous faire vacciner et d'aider nos collectivités à faire un pas de plus pour surmonter cette pandémie. **Même après la vaccination, il est important de protéger les autres. La plupart des gens, y compris les enfants, ne sont pas encore vaccinés. Ces actions protégeront notre communauté.**

1. Portez un masque. Portez 2 épaisseurs ou plus. Assurez-vous qu'il est bien ajusté et serré.
2. Restez à au moins 6 pieds (env. 2 mètres) des autres en public.
3. Lavez souvent vos mains.
4. Évitez les foules.
5. Suivez les conseils de voyage des CDC: bit.ly/Covid-Travel (site web en anglais)
6. Si vous êtes exposé à la COVID-19, vérifiez les directives de quarantaine et de test pour savoir si vous devez vous confiner: kingcounty.gov/covid/quarantine (site web en anglais)
7. Si vous êtes positif, suivez les conseils d'isolement: kingcounty.gov/covid/quarantine (site web en anglais)
8. Suivez les conseils applicables au milieu du travail ou de l'école.



Vous êtes entièrement vacciné? Vous pouvez recommencer à faire certaines choses qui se sont arrêtées à cause de la pandémie! Voir la page suivante.

Toujours à propos des vaccins contre la COVID-19:

- **Vous pouvez avoir des effets secondaires.** Ce sont des signes normaux qui signalent que votre corps commence à vous protéger. Appelez votre praticien de santé si vous avez des effets secondaires qui vous dérangent ou qui perdurent.
- **Si vous éprouvez une réaction allergique grave au vaccin, composez le 9-1-1 ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche.**
- **Planifiez votre deuxième dose.** Si vous recevez un vaccin à 2 doses, prenez rendez-vous pour la deuxième dose à votre rendez-vous de vaccination après avoir reçu votre première dose. Vous avez besoin des deux doses pour être protégé contre la COVID-19.
- **La protection apportée par le vaccin n'est pas immédiate.** Vous serez entièrement vacciné 2 semaines après un vaccin à dose unique ou 2 semaines après la deuxième dose d'une série de 2 doses.
- Pour plus d'informations: kingcounty.gov/covid/vaccine/french

Quand vous aurez été entièrement vacciné

Vous serez considéré entièrement vacciné:

- 2 semaines après la deuxième dose d'une série de vaccins à 2 doses (comme Moderna ou Pfizer)
- 2 semaines après un vaccin à dose unique (comme Johnson & Johnson)

Si ça fait moins de 2 semaines depuis votre vaccination, ou si vous avez encore besoin d'obtenir votre deuxième dose, vous n'êtes pas entièrement protégé. Continuez à prendre toutes les mesures de prévention jusqu'à ce que vous êtes complètement vacciné.

Quand vous serez entièrement vacciné, vous pourrez:

- Vous rassembler à l'intérieur avec d'autres personnes entièrement vaccinées sans porter de masque.
- Vous rassembler à l'intérieur sans masque avec des personnes non vaccinées provenant d'un seul ménage. Ne vous rassemblez pas à l'intérieur sans masque si l'une de ces personnes, ou toute personne avec qui ils vivent, présente un risque accru de maladie grave de la COVID-19.
- Si vous avez été exposé à une personne atteinte de la COVID-19, vous n'avez probablement pas besoin de vous mettre en quarantaine sauf si vous avez des symptômes. Pour en être sûr, consultez les conseils de quarantaine ici:

kingcounty.gov/covid/quarantine (site web en anglais)

Nous essayons toujours d'apprendre dans quelle mesure les vaccins empêchent la propagation de la COVID-19 et ces informations font encore l'objet de mises à jour. Consultez les dernières directives des CDC pour les personnes entièrement vaccinées ici: bit.ly/fully-vaccinated (site web en anglais)



Vous rassemblez à l'intérieur avec d'autres personnes entièrement vaccinées, sans porter de masques



Porter des masques à l'intérieur en présence des personnes non vaccinées de deux ménages ou plus