

تلقيح الأطفال الرضع و الصغار بلقاح ال COVID-19

أسئلة وأجوبة للوالدين و أولياء الأمور



لقاح COVID-19 هو أفضل طريقة لحماية طفلك من دخول المستشفى للعلاج أو الأعراض طويلة المدى.

- عادة ما يكون COVID-19 عند الرضع والأطفال غير حاد. ولكن، في بعض الأحيان، يمكن أن يتسبب COVID-19 في التهابات خطيرة تتطلب دخول المستشفى أو تؤدي إلى "COVID طويلة الأمد".



- اللقاح مثل مقعد السيارة: اللقاح يحمي الصغار من احتمال الإصابة بأمراض خطيرة، حتى لو كان من غير المحتمل أن يحدث هذا.

اللقاء يساعد الأطفال على أن يصبحوا أطفالاً.



عندما يكون الأطفال حاصلين على اللقاءات الأخيرة بالكامل، يمكنهم القيام بأمان بالمزيد من الأنشطة التي يستمتعون بها، مثل الذهاب إلى المدرسة التمهيدية وقضاء الوقت في الداخل مع الأصدقاء والعائلة.

لقاح COVID-19 يجعل تواجد الطفل حول الآخرين أكثر أماناً.

عندما يتم تلقيح طفلك، فإنه يحمي أيضاً أفراد
الأسرة والأصدقاء، وخاصة أولئك الذين قد
يكونون معرضين لخطر الإصابة بشكل كبير



هل لقاح الطفل آمن وفعال؟

نعم. قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن استعمال اللقاح لم ينتج عنه مخاوف جدية تتعلق بالسلامة اثناء الدراسات السريرية.

من الممكن أن يصاب الطفل بمرض COVID-19 الذي تم تلقيحه بلقاح COVID-19، لكن المرض سيكون أكثر اعتدالاً.

يقي اللقاح من الأمور الأكثر شيوعاً: فهو يمنع البقاء في المستشفى للعلاج والمشاكل الصحية الشديدة والوفاة.



ما هو نوع لقاح COVID-19 الذي يمكن أن يحصل عليه الأطفال الصغار والرضع؟

يمكن للأطفال البالغين من العمر 6 أشهر فما
فوق الحصول على لقاح COVID-19 من
شركة فايزر Pfizer أو لقاح من شركة موديرنا
Moderna.



كم عدد جرعات اللقاح التي سيحتاجها رضيحي أو طفلي الصغير؟



يجب على الأطفال إكمال سلسلة الجرعات الكاملة
حتى يكون اللقاح فعالاً:

- فايزر (Pfizer): 3 جرعات للأطفال بعمر 6
شهور - 4 سنوات
- موديرنا (Moderna): 2 جرعتين للأطفال
بعمر 6 شهور - 5 سنوات

هل تحمي اللقاحات المعززة لـ COVID-19 الرضع والأطفال الصغار؟

نعم! يجب أن يحصل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق على جرعة معززة محدثة من شركة فايزر Pfizer أو موديرنا Moderna.

يجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 4 سنوات والذين أكملوا سلسلة لقاح موديرنا Moderna الأولية على جرعة معززة محدثة من لقاح موديرنا Moderna.



ما هي المكونات الموجودة في لقاحات الاطفال الرضع والأطفال الصغار؟

العنصر النشط **mRNA**: (جزء يعلم خلاياك كيفية التعرف على فيروس كورونا حتى تتمكن من محاربته بسرعة).

المكونات الأخرى في لقاح **فايزر**: كحول أميني ، دهون (شحوم) ، كلوريد الصوديوم (ملح) ، وسكروز (سكر).

المكونات الأخرى في لقاح **موديرنا**: المكونات الأخرى في لقاح موديرنا: الدهون (الشحوم)، أسيتات الصوديوم و أسيتات الصوديوم ثلاثي الهيدرات (أملاح)، مثبتات الحمض، والسكروز (السكر).

هل لقاح الأطفال مجاني؟



نعم. لقاح COVID-19 مجاني دائمًا.

تتوفر لقاحات COVID-19 مجانًا
للأطفال في ولاية واشنطن، بغض النظر
عن حالة التأمين أو الهجرة.

ما هي الآثار الجانبية الشائعة عند الاطفال الرضع والاطفال الصغار؟

عادة ما تستمر الآثار الجانبية يوماً أو يومين. تشمل الآثار الجانبية الشائعة ما يلي:



- ألم في مكان الحقنة
- التهيج والبكاء
- النعاس والتعب
- فقدان الشهية للطعام

اثار جانبية أقل شيوعاً: غثيان / قيء، حمى،
قشعريرة، تورم الغدد.

هذه علامات طبيعية على أن أجسامهم تبني الحماية.

هل هناك علاقة بين التهاب عضلة القلب ولقاح الأطفال؟

- في الذكور المراهقين، تم ربط لقاحات mRNA بحالة نادرة تسمى التهاب عضلة القلب، وهو التهاب يصيب القلب.
- لم يتم ربط هذه الحالة بلقاح COVID-19 عند الأطفال دون سن 11 عامًا.



تتمة: هل هناك علاقة بين التهاب عضلة القلب ولقاح الأطفال؟



- لم يتم الإبلاغ عن أي حالات في الدراسة لأطفال دون سن الخامسة لكل من لقاح موديرنا أو لقاح فايزر.
- وجدت دراسة وطنية كبيرة للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا أن احتمال إصابتهم بالتهاب عضلة القلب نتيجة الإصابة بـ **COVID-19** أكبر بكثير من احتمال إصابتهم من جراء تلقي اللقاح.

أين يمكن تلقيح الأطفال الرضع والأطفال الصغار؟

المواعيد متاحة في:

- مكاتب أطباء الأطفال
- العيادات
- مواقع التلقيح

تستطيع بعض الصيدليات تلقيح الأطفال الصغار.



للعثور على موقع قريب منك أو لجدولة موعد:

• اذهب إلى: kingcounty.gov/vaccine.

• اتصل بالخط الهاتفي المخصص لتقديم المعلومات ل COVID-19 في ولاية واشنطن على الرقم **1-800-525-0127** (قل لغتك المفضلة عند الاتصال).



ماذا على أن أفعل للاستعداد لزيارة مركز التلقيح لطفلي؟



- ألبس طفلك شورتًا أو ملابس فضفاضة يسهل لف اردادها للأعلى.
- كن صريحًا مع طفلك: ستتألم للحظة أو تشعر وكأنها قرصة.
- أحضر كتابًا أو لعبة صغيرة ليستعملها خلال فترة الانتظار.

من الصعب على الوصول إلى موقع التلقيح. ما هي المساعدة المتوفرة؟

سهولة الوصول: للحصول على ترتيبات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى: PublicHealthAccommodations@kingcounty.gov.

للمساعدة اللغوية: اتصل بالخط الهاتفي المخصص لتقديم المعلومات ل COVID-19 في ولاية واشنطن على الرقم **1-800-525-0127** (قل لغتك المفضلة عند الاتصال).

وسائل النقل: اتصل بخط موارد النقل: على الرقم **425-943-6760** 8.30 صباحا الى الساعة 4:00 مساء. او زر صفحة الويب www.FindARide.org.



kingcounty.gov/vaccine/arabic