

适合婴幼儿的 COVID-19 疫苗接种

父母和监护人的问题与解答



May 12, 2023

COVID-19 疫苗是保护您的孩子免于住院或出现长期症状的最佳方法

- 虽然COVID-19在婴儿和儿童身上通常并不严重，但COVID-19可以导致需住院治疗的严重感染或“长期 COVID”。
- 疫苗如同汽车安全座椅：它可以保护小孩子避免受到严重危险的可能性，即使不太可能会发生。




接种疫苗有助孩子保持童真。

当孩子们都接种最近新的疫苗，他们可以安全地从事更多他们喜欢的活动，例如上学前班以及与朋友和家人一起在室内活动。



COVID-19 疫苗让孩子们更安全地与他人相处



让您的孩子接种疫苗还可以保护家人和朋友，尤其是那些处于高风险中的人。

儿童疫苗安全有效吗？

是。FDA 确定该疫苗在临床研究中没有发现严重的安全问题。

接种疫苗的儿童仍有可能感染 COVID，但病情会较轻微。

疫苗能预防最重大的事情：它可以防止住院、严重的健康问题和死亡。



什麼类型的COVID-19疫苗可供婴幼儿接种？



6 个月大以上的儿童可以接种辉瑞 (Pfizer) 或莫德纳 (Moderna) COVID-19 疫苗

我的婴儿或幼儿需要接种多少剂疫苗？

年满6个月至5岁的儿童可能需要接种多剂的COVID-19疫苗才能算是保有最新的接种状态，包括至少1剂升级版的辉瑞或莫德纳疫苗。这取决于他们之前接种了几剂疫苗和年龄。

如果您对您需要接种几剂疫苗有疑问，请咨询您的医疗保健提供者。



婴幼儿疫苗裡含有什麼成分？

活性成分：**mRNA**（一种分子，可以教会您的细胞如何识别冠状病毒，以便它们能够快速对抗它）

- 辉瑞 (**Pfizer**) 的其他成分：氨基醇、脂质（脂肪）、氯化钠（盐）和蔗糖（糖）。
- 莫德纳 (**Moderna**) 的其他成分：脂质（脂肪）、乙酸钠和三水乙酸钠（盐）、酸稳定剂和蔗糖（糖）。

儿童疫苗是否**免费**？

是。接种 COVID-19 疫苗**一直是免费的**。

无论保险或移民身份如何，居住在美国的每个人都可以**免费**接种 COVID-19 疫苗。



婴幼儿常见的副作用有哪些？

副作用通常持续一两天。常见的副作用包括：

- 注射的部位酸痛
- 烦躁和哭闹
- 嗜睡和倦怠
- 食欲不振

罕见的副作用：噁心/呕吐、发烧、寒颤、腺体肿胀。

这些都是正常迹象，表示他们的身体正在建立免疫力。



儿童接种疫苗与心肌炎之间**是否**有关联性？



- 在青少年男性中，**接种mRNA** 疫苗与一种称为心肌炎的罕见疾病之间存在关联性，这是一种心脏炎症。
- 这种情况与 11 岁以下儿童的 COVID-19 疫苗接种**无关**。 。

儿童接种疫苗与心肌炎之间是否有关联性？

- 针对 5 岁以下儿童接种莫德纳 (Moderna) 或辉瑞 (Pfizer) 疫苗所做的研究中，没有通报病例。
- 一项针对 5 至 11 岁儿童的大型全国性研究发现，与接种疫苗相比，他们因感染 COVID-19 而患心肌炎的可能性更大。



婴幼儿可到哪裡接种疫苗？



您可以跟：

- 儿科医生办公室
- 诊所
- 疫苗接种站点

进行预约，有些药房将能够为幼儿施打疫苗。

要查找您附近的疫苗接种站点或预约接种时间：

- kingcounty.gov/covid/vaccine/chinese-simp
- 请致电华盛顿州的 COVID-19 信息热线 1-800-525-0127，然后按 # （电话接通时请说出您需要的语言）。

在孩子前往疫苗接种预约前，我应该做什么准备？

- 让您的孩子穿**短袖或易于卷起的宽松衣袖**。
- 对您的孩子诚实：注射将会痛一会儿或感觉像被掐一下。
- **带一本书或小玩具**以供您的孩子在等候期间使用。



我有困难到达疫苗接种站点。有什么帮助可以提供吗？

无障碍辅助：如需残障便利安排，请发送电子邮件至：
publichealthaccommodations@kingcounty.gov。

语言协助：请致电华盛顿州的 COVID-19信息热线 **1-800-525-0127**，然后按 # （电话接通时请说出您需要的语言）。

交通：请在上午 8:30 至下午 4:00 致电交通资源专线 (TRL)：425-943-6760。或浏览 www.FindARide.org



kingcounty.gov/vaccine/chinese-simp