Tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Câu hỏi và câu trả lời dành cho cha mẹ và người giám hộ






May 12, 2023

Public Health
Seattle & King County

Tiêm vắc-xin COVID-19 là cách tốt nhất để bảo vệ con quý vị khỏi phải nhập viện hoặc bị các triệu chứng lâu dài.

- COVID-19 ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường không nghiêm trọng. Tuy nhiên, đôi khi, COVID-19 có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng cần nhập viện hoặc dẫn đến tình trạng "COVID dài hạn".
- Việc tiêm chủng cũng giống như một chiếc ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: vắc-xin bảo vệ những đứa trẻ trước khả năng mắc phải bệnh nguy hiểm nghiêm trọng, ngay cả khi điều đó khó có thể xảy ra.



Public Health
Seattle & King County


Tiêm vắc-xin giúp trẻ em khỏe mạnh để vui chơi.

Khi trẻ em được **tiêm vắc-xin đầy đủ**, các bé có thể an toàn thực hiện nhiều hoạt động mà chúng thích, như đi lớp mầm non và dành thời gian ở trong nhà với bạn bè và gia đình.



Public Health
Seattle & King County

Vắc-xin COVID giúp bảo vệ trẻ em khi ở cạnh những người khác



Khi con quý vị được tiêm chủng, **điều này cũng bảo vệ các thành viên trong gia đình và bạn bè**, đặc biệt là những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Public Health
Seattle & King County

Tiêm vắc-xin cho trẻ em có an toàn và hiệu quả không?



Có. FDA xác định rằng không có mối quan tâm nghiêm trọng về sự an toàn của vắc-xin được xác định trong các nghiên cứu lâm sàng.

Một đứa trẻ đã được tiêm chủng vẫn có thể bị nhiễm COVID, nhưng sẽ có triệu chứng nhẹ hơn.

Thuốc vắc-xin giúp bảo vệ khỏi các vấn đề lớn nhất: nó ngăn ngừa nguy cơ nhập viện, các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và tử vong.

Public Health
Seattle & King County

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể tiêm loại vắc-xin COVID-19 nào?



Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên có thể tiêm vắc-xin Pfizer hoặc Moderna COVID-19

Public Health
Seattle & King County

Con tôi sẽ cần tiêm bao nhiêu liều vắc-xin?

Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi có thể cần tiêm nhiều liều vắc-xin COVID-19 để được xem là tiêm chủng đầy đủ, bao gồm ít nhất 1 liều cập nhật của Pfizer hoặc Moderna. Điều này phụ thuộc vào số liều trẻ đã tiêm trước đó và số tuổi của trẻ.

Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có thắc mắc về số liều vắc-xin mình cần tiêm.



Public Health
Seattle & King County

Vắc-xin cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có những thành phần nào?

Thành phần hoạt tính: mRNA (một phân tử dạy các tế bào của quý vị cách nhận ra vi-rút corona để chúng có thể chiến đấu chống lại nó một cách nhanh chóng)

Các thành phần khác trong vắc-xin Pfizer: amino alcohol (rượu amin), lipid (chất béo), natri clorua (muối) và sucrose (đường).

Các thành phần khác trong vắc-xin Moderna: lipid (chất béo), natri axetat, natri axetat trihydrat (muối), chất ổn định axit, và sucrose (đường).

Public Health
Seattle & King County

Tiêm vắc-xin cho trẻ em có miễn phí không?

Có. Vắc-xin COVID-19 luôn luôn **miễn phí**.

Vắc-xin COVID-19 được cung cấp **hoàn toàn miễn phí** cho trẻ em ở WA, bất kể tình trạng bảo hiểm hay nhập cư.



Public Health
Seattle & King County

Những tác dụng phụ nào thường gặp đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ?

Các tác dụng phụ thường kéo dài 1 hoặc 2 ngày. Các tác dụng phụ phổ biến bao gồm:

- Đau ở nơi được kim chích
- Khó chịu và quấy khóc
- Buồn ngủ và mệt mỏi
- Ăn mất ngon



Các tác dụng phụ ít phổ biến: buồn nôn / nôn mửa, sốt, ớn lạnh, sưng hạch.

Đây là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể các em đang được bảo vệ.

Public Health
Seattle & King County

Có mối liên hệ nào giữa bệnh viêm cơ tim và vắc-xin cho trẻ em không?



- Ở nam giới vị thành niên, vắc-xin mRNA có liên quan đến một tình trạng hiếm gặp gọi là viêm cơ tim, một chứng viêm tim.
- Tình trạng này **không** liên quan đến việc tiêm chủng COVID-19 ở trẻ em dưới 11 tuổi.

Public Health
Seattle & King County

Tiếp tục: Có mối liên hệ nào giữa bệnh viêm cơ tim và vắc-xin cho trẻ em không?

- Không có trường hợp nào về viêm cơ tim được báo cáo trong nghiên cứu cho trẻ em dưới 5 tuổi đối với vắc-xin Moderna hoặc Pfizer.
- Một nghiên cứu quốc gia lớn về trẻ em từ 5-11 tuổi cho thấy rằng chúng có nhiều khả năng bị viêm cơ tim do nhiễm vi-rút COVID-19 hơn là do tiêm vắc-xin.



Public Health
Seattle & King County

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể được tiêm vắc-xin ở đâu?



Các cuộc hẹn tiêm chủng có sẵn tại **văn phòng bác sĩ nhi khoa, phòng khám và địa điểm tiêm chủng**. Một số tiệm thuốc sẽ có thể tiêm vắc-xin cho trẻ em.

Để tìm một địa điểm tiêm chủng gần quý vị hoặc đặt lịch hẹn:

- **kingcounty.gov/covid/vaccine/Vietnamese**

- Gọi cho đường dây Thông Tin Về COVID-19 của Bang Washington theo số **18005250127**, sau đó **bấm phím #** (nói ngôn ngữ mà quý vị muốn khi được kết nối).

Public Health
Seattle & King County

Tôi nên làm gì để chuẩn bị cho buổi tiêm vắc-xin của con tôi?

- Cho con quý vị mặc **quần đùi hoặc quần áo rộng rãi** để dễ dàng cuộn lên.
- Hãy thành thật với con quý vị: Cho trẻ biết nơi được kim chích sẽ đau trong giây lát hoặc cảm thấy như bị véo.
- **Mang theo sách hoặc đồ chơi nhỏ** trong thời gian chờ đợi.



Public Health
Seattle & King County

Thật khó để tôi đi đến địa điểm tiêm vắc-xin. Có sự trợ giúp nào cho tôi không?

Khả năng tiếp cận: Đối với các hỗ trợ cho người khuyết tật, hãy gửi email đến: **publichealthaccommodations@kingcounty.gov**

Hỗ trợ ngôn ngữ: Gọi cho đường dây Thông Tin Về COVID-19 của Bang Washington theo số **18005250127**, sau đó **bấm phím #** (nói ngôn ngữ mà quý vị muốn khi được kết nối).

Vận chuyển: gọi Đường Dây Nguồn Lực Hỗ Trợ Vận Chuyển: 425-943-6760, 8h30 sáng – 4h chiều. Hoặc truy cập www.FindARide.org.

Public Health
Seattle & King County



kingcounty.gov/vaccine/vietnamese

Public Health
Seattle & King County