

COVID-19 疫苗接種 適合 5 至 11 歲的兒童

父母和監護人的問題和答案

2022年3月

Public Health
Seattle & King County



為什麼我的孩子應該接種疫苗？

COVID-19 疫苗是保護您的孩子免於住院或出現長期症狀的最佳方法。

大多數兒童的 COVID-19 病例並不嚴重，但有時，COVID-19 會導致嚴重感染。COVID-19 是兒童的十大死因之一。兒童也可能因該病毒而出現長期健康問題，稱為長期 COVID。

為什麼我的孩子應該接種疫苗？

讓您的孩子接種疫苗也將保護家人和朋友，尤其是那些可能處於高風險中的人。



為什麼我的孩子應該接種疫苗？

接種疫苗有助於孩子保持童真。

當孩子們接種了最新疫苗後，他們可以安全地進行更多他們喜歡的活動，例如參加生日派對、運動以及與朋友和家人在室內共度時光。




兒童疫苗**安全有效**嗎？

是的。FDA 確定該疫苗在臨床研究中**沒有發現嚴重的安全問題**，並且對預防兒童因冠狀病毒引起的嚴重疾病有超過 **90%** 的有效性。

孩子們在接種疫苗後仍有可能感染 COVID，但疫苗對最重要的事情有效：防止住院、嚴重的健康問題和死亡。

什麼 **類型** 的疫苗可供 兒童接種？

目前，只有 **Pfizer 輝瑞**
疫苗被授權緊急使用於 5
至 11 歲的兒童。



兒童疫苗 與 12 歲及以上的 疫苗是否相同？

不是。Pfizer 輝瑞疫苗是專門為兒童配製的。

該兒童疫苗的製作方法相同，但劑量較少：

- 兒童 **10 微克**
- 青少年/成人 **30 微克**

每個人都會注射兩劑，每劑相隔
三週。



兒童疫苗裡含有什麼 成分？

Pfizer 輝瑞疫苗的活性成分 **mRNA** 與 12 歲以上兒童和 5 至 11 歲兒童的疫苗相同。

適用於 5 至 11 歲兒童的 Pfizer 輝瑞疫苗含有一種氨基醇，可以幫助疫苗在**冷藏溫度下儲存更長時間**。12 歲及以上的疫苗使用不同的穩定劑（氯化鉀、磷酸鉀和磷酸鈉）。

兩種版本的 Pfizer 輝瑞疫苗還含有相同的脂質（脂肪）、氯化鈉（鹽）和蔗糖（糖）。

兒童疫苗是否 免費？

是。COVID-19 疫苗自始至今都是免費的。

無論保險或移民身份如何，居住在美國的每個人都可以免費獲得 COVID-19 疫苗。

我應該預期我的孩子會有 副作用嗎？

你的孩子可能會感到與他們接種其他兒童疫苗後的感覺相似。這些是他們的身體正在建立保護的正常跡象。

副作用可能包括：

- 手臂酸痛
- 身體疼痛
- 發燒

可能的副作用是暫時的，通常會在 1-2 天內消失。



兒童接種疫苗與 **心肌炎** 之間 是否有聯繫？

在極少數情況下，人們在接種 mRNA 疫苗後會出現心肌炎症。這種炎症被稱為心肌炎，治療後會很快消失。

在兒童臨床試驗中，疫苗接種後三個月的跟進期內均**沒有**出現心肌炎病例。

臨床試驗正在進行中，CDC 和 FDA 已經建立了系統來繼續監測和檢測可能的反應或其他不常見的副作用。

我能夠 **在哪裡** 得到 **5 至 11 歲** 孩子的疫苗接種？

起初的兒童疫苗供應將是有限的。當有可供疫苗時，它將在許多提供有 COVID-19 成人疫苗的地方以及特殊學校診所提供。

要查找你附近的站點，請使用華盛頓州的疫苗定位器：<https://vaccinelocator.doh.wa.gov>

我應該為我孩子的疫苗接種就診 做什麼 **準備**？

- 讓你的孩子穿短袖或容易捲起的寬鬆衣袖。



- 對你的孩子誠實：你的孩子需要知道他們將要接受注射。注射將會痛一會兒或感覺像被掐。



- 帶一本書或小玩具供你的孩子在預約和接種疫苗後的短暫等候期間使用。



我很難到達疫苗接種地點。 有什麼幫助嗎？

- 無障礙輔助功能：如您需要特殊幫助，請發電郵至 publichealthaccommodations@kingcounty.gov 或致電 206-477-3977。
- 語言協助：如果您需要語言翻譯，請在上午 8 點至下午 7 點致電 King County COVID-19 電話中心：206-477-3977。請在連接時說出您的首選語言。
- 交通：如果您需要搭車去預約接種疫苗，請在上午 8:30 至下午 4:00 致電交通資源專線 (TRL)：(425) 943-6760。或瀏覽 www.FindARide.org。

kingcounty.gov/vaccine

Public Health
Seattle & King County

