

# Q&A

**Нужно ли мне делать  
обновленную бустерную  
прививку от COVID-19?**



# UPDATED COVID-19 BOOSTERS

Q

Почему появились обновленные бустерные дозы вакцины против COVID-19?

A

Со временем коронавирусы переходят в новые варианты.

Бустеры обновленной вакциной Moderna и Pfizer, также называемые "бивалентными" бустерами, предназначены для защиты от штаммов Omicron, а также исходного штамма COVID-19.

# UPDATED COVID-19 BOOSTERS

Q

Кому рекомендуется сделать обновленную бустерную прививку от COVID-19?

A

CDC рекомендует 1 дозу обновленной (бивалентной) бустерной вакцины, если с момента последней дозы прошло не менее 2 месяцев:

- Все в возрасте от 5 лет и старше
- Дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет, завершившие начальную серию прививок вакциной Moderna (детям от 6 месяцев до 4 лет, получившим вакцину Pfizer, бустер не рекомендуется).

# UPDATED COVID-19 BOOSTERS

Q

**Каковы ингредиенты обновленной бустерной дозы вакцины против COVID-19?**

A

В обновленных бустерных вакцинах Moderna и Pfizer используются те же самые ингредиенты, как и в других вакцинах против COVID-19, с изменением одного из протеинов, нацеленного на вариант «Омикрон».

# UPDATED COVID-19 BOOSTERS

Q

**Каковы побочные явления обновленных бустерных вакцин против COVID-19?**

A

Как и после введения других вакцин у вас может болеть рука, быть повышенная температура, головная боль или усталость. Эти побочные явления обычно исчезают в течение нескольких дней

## UPDATED COVID-19 BOOSTERS

Q

Какую обновленную бустерную прививку от COVID-19 мне следует сделать?

A

Вы можете сделать обновленную бустерную дозу прививки вакцинами Moderna или Pfizer. Вам необязательно делать прививку того же самого производителя, что и ваша первичная серия вакцины от COVID-19 (кроме детей до 5 лет).

## UPDATED COVID-19 BOOSTERS

Q

Я недавно переболел COVID. Когда мне нужно сделать обновленную бустерную прививку против COVID-19?

A

Подождите до полного выздоровления и полного отсутствия симптомов.

Проконсультируйтесь со своим врачом в отношении оптимального времени обновленной бустерной вакцинации. Некоторым людям нужно подождать до 3 месяцев после выздоровления.

# UPDATED COVID-19 BOOSTERS

Q

**Где можно сделать обновленную бустерную прививку от COVID-19?**

A

Бустеры от COVID-19 обновленной вакциной можно сделать в клинике вакцинации Отдела здравоохранения в Auburn Outlet Mall и других медицинских учреждениях, клиниках и аптеках (прием без предварительной записи с пятницы по понедельник)..

Или же обратитесь к своему врачу, в поликлинику или местную аптеку.



# UPDATED COVID-19 BOOSTERS

Прививки и бустерные дозы вакцин против COVID-19 всегда предоставляются **БЕСПЛАТНО!** Страховка или подтверждение гражданства не требуются.

Для получения дополнительной информации, перейдите на веб-сайт: [kingcounty.gov/vaccine](https://kingcounty.gov/vaccine)

