

COVID-19 증상 검사 지침

2021년 2 월

워싱턴 주 보건부는 고용주들이 직원과 고객들에게 COVID-19 증상을 점검하도록 권고하고 있습니다. 고용주들은 각 교대 근무 시작 시나 방문 시에 증상을 점검해야 합니다. 이 증상 검사는 소매업 고객에게는 적용되지 않습니다.

증상은 어떻게 검사하나요?

- 체온을 점검합니다. 직원이나 고객들에게 출근하기 전에, 집에서 미리 체온을 재도록 요청할 수 있습니다. 또한 교대 근무 시작 전에 체온을 확인하도록 제안할 수도 있습니다. 체온을 재는 사람이 비접촉("no touch" or "no contact")식 체온계를 사용하여 안전하고 상대방을 존중하는 방법으로 수행할 수 있도록 합니다.
- 증상 검사 중에는 물리적 거리를 유지하거나 물리적 장벽 또는 칸막이를 사용합니다. 고용주들은 체온을 점검하는 모든 사람을 훈련시켜야 합니다. 이들은 마스크나 장갑과 같은 개인 보호 장비(PPE)를 반드시 착용해야 합니다.
- 증상 검사를 위한 장비 또는 정보를 직원과 고객이 이해하는 언어로 제공합니다. 체온이 화씨 100.4도 이상인 사람은 열이 있는 것입니다. 열이 있는 사람들을 시설 안에 들어오게 해서는 안 됩니다.

증상 검사 질문지

직원과 고객들에게 다음의 질문들을 물어보십시오 :

1. COVID-19 진단을 받은 사람과 밀접 접촉을 한 적이 있습니까? 밀접 접촉에는 일반적으로 24시간 동안 누적 총 15분 이상 6피트(2m) 이내에서 머무르는 것이 포함됩니다.
 네 아니요
2. 지난 10일 동안 활성 바이러스에 대한 COVID 검사 양성반응을 받은 적이 있습니까?
 네 아니요

다음 페이지에 계속됩니다

증상 검사 질문지, 이어집니다.

3. 다른 질환으로는 볼 수 없는, 다음과 같은 증상 중 해당되는 것이 있습니까?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 발열 또는 오한 | <input type="checkbox"/> 피로감 |
| <input type="checkbox"/> 기침 | <input type="checkbox"/> 숨가쁨 또는 호흡 곤란 |
| <input type="checkbox"/> 두통 | <input type="checkbox"/> 최근 발병한 미각 또는 후각의 상실 |
| <input type="checkbox"/> 인후통 | <input type="checkbox"/> 코막힘 |
| <input type="checkbox"/> 메스꺼움 또는 구토 | <input type="checkbox"/> 설사 |
| <input type="checkbox"/> 근육통 또는 몸살 | |

직원 또는 고객이 이러한 질문에 "네"라고 대답할 경우, 고용주는 다음을 수행해야 합니다:

- 이분들이 직장/시설로 들어가지 않도록 합니다.
- 즉시 다른 사람들과 거리를 두게 하고 필요할 경우 집 또는 의료 시설로 이동할 수 있는 교통편을 준비합니다.
- 적시에 COVID-19 검사를 받도록 권장합니다. * COVID-19 확진자와 밀접하게 접촉한 경우, 노출된 후 48시간 이내에 검사를 받아야 합니다.
*건강보험 또는 이민 신분에 상관없이 누구나 몇몇 장소에서 무료 또는 저렴한 검사를 이용할 수 있습니다.
- 이분들이 업무에 복귀하기 전에 자가격리 또는 격리 기간을 반드시 채우도록 합니다.

다음 페이지의 검사 일지를 사용하여 증상 검사 및 취한 조치를 아래와 같이 기록합니다:

- COVID-19 확진자에 노출되었을 가능성이 있고 COVID-19 증상이 있는 직원은 격리되어야 합니다.
- 노출되었을 가능성이 있지만 증상이 없는 직원은 집에 머물며 14일 동안 물리적 거리두기를 수행해야 합니다.

다른 모든 직원과 고객은 증상을 스스로 관찰해야 합니다. 물리적인 거리를 둘 수 없을 때는 공공장소에서 마스크를 착용하세요. 직원이 증상을 보이면 상사에게 알리고 집에 머물러야 합니다.

