

COVID-19 치료


심각한 COVID에 걸릴
위험이 있습니까?

중병에 걸릴 위험이 높은
사람들을 돕는 치료를 받
으실 수 있습니다.

TEST TO TREAT 프로그램

Test to Treat(검사에서 치료까지) 프로그램은 COVID-19 양성 판정을 받은 경우, 검사를 받고 빠르게 무료 치료를 받을 수 있도록 도울 수 있는 새로운 프로그램입니다.

보험과 이민 신분에 관계없이 치료는 무료입니다.



해당 자격

의료 제공자가 다음을 고려하여 귀하가 치료를 받을 수 있는지 알려드릴 것입니다:

- ✓ 심각한 COVID-19에 걸릴 위험 정도(risk level)
- ✓ 현재 복용 중인 약
- ✓ 기타 치료에 대한 접근성
- ✓ 나이 (반드시 12세 이상, 몸무게 88lb/40kg 이상)

어떻게 치료를 받을 수 있나요?

- 담당 의사와 먼저 상의하십시오. 귀하의 의사는 항생제 (antiviral)가 있는 곳이면 어디에서나 조제할 수 있는 처방전을 줄 수 있습니다.
- 담당 의사가 없는 경우 **Test to Treat 진료소 찾기 (Locator)** (aspr.hhs.gov/TestToTreat) 를 이용하여 가까운 진료소를 찾거나 1-800-232-0233(TTY 888-720-7489)으로 전화하여 영어, 스페인어 및 150개 이상의 기타 언어로 도움을 받으십시오.
- 자가 진단(항원) 검사 또는 선별 검사소의 검사 결과를 Test to Treat 진료소로 가져오십시오.

Q

어떤 종류의 약이 Test to Treat 프로그램을 통해 사용 가능합니까?

Test to Treat 프로그램은 두 가지의 경구용 항생제 알약을 포함합니다. Pfizer(화이자)의 Paxlovid(팍스로비드, 리토나비르가 첨가된 니르마트렐비르)와 Merck(머크)의 Lagevrio(라게브리오, 몰누피라비르)가 이에 해당합니다. 이러한 약들은 증상이 시작된 후 곧 복용했을 때 심각한 질병과 입원을 방지하는 것을 도울 수 있습니다. 약은 반드시 COVID-19 증상이 시작된 지 5일 안에 복용해야 합니다.

A



Q

경구용 항생제는 어떻게 작용합니까?

경구용 항생제 치료는 COVID-19를 걸리게 하는 바이러스가 체내에서 증식하는 것을 멈추게 하거나, 체내 바이러스 양을 낮추거나, 또는 귀하의 면역 체계를 도와 귀하의 몸이 COVID-19와 싸우도록 도울 수 있습니다.

A



Q

현재 사용 가능한 다른 COVID 약은 무엇입니까?

현재 Test to Treat 프로그램을 통해 제공되지는 않지만, 면역 체계가 손상된 환자들은 COVID 예방에 도움이 되는 Evusheld 약을 받을 자격이 있을 수 있습니다.

A

귀하께서 Evusheld에 대한 자격이 있는지 의료 제공자에게 문의하거나, Birds Eye Medical 웹사이트를 방문하십시오.

birdseyemedical.com/evusheld_treatments



자세한 정보

Test to Treat 프로그램에 대해 더 알아보거나 가까운 Test to Treat 진료소를 알아보려면 aspr.hhs.gov/TestToTreat을 방문하세요.

