

ជួយរក្សាសុវត្ថិភាពគ្នា

ទៅវិញទៅមក




King County តម្រូវឱ្យមានភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាននៅគ្រឹះស្ថាននេះ។

ទម្រង់បែបបទនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលមានសុពលភាពរួមមាន៖




បណ្ណ
ចាក់វ៉ាក់សាំង




រូបថត
បណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង



របាយការណ៍ពី
MyIRMobile.com
ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត



របាយការណ៍បោះពុម្ពពី
ក្រុមហ៊ុនផ្តល់វ៉ាក់សាំង ឬ
MyIRMobile.com



បានធ្វើតេស្ត
COVID អវិជ្ជមាន
ក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងចុងក្រោយ

ការផ្ទៀងផ្ទាត់វ៉ាក់សាំងមិនអាច
ប្រើដើម្បីវិវាទអីងដោយផ្អែកលើ
ព្រះសាសន៍ ដើមកំណើត សាសនា
ឬអាយុរបស់បុគ្គលនោះទេ។
អាជីវកម្ម និងទីតាំងគ្រប់គ្រង
កន្លែងស្នាក់នៅសម្បូរសម្រាប់
បុគ្គលដែលមិនអាចផ្តល់ភស្តុតាង
នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារតែ
ពិការភាព។



មានសណ្តរ ឬក្នុងរូប
KingCounty.gov/Verify
ឬ 206-477-3977

Public Health
Seattle & King County

