


# Зачем ставить бустер?

Если я все равно могу заболеть COVID-19...



январь 2022





## В самый критический момент бустерная прививка сделает свое дело

- Да, после бустерной прививки все равно можно заразиться, поскольку Омикрон очень заразен.
- Но бустер **защищает в критический момент от самого опасного: от госпитализации и смерти.**



## 2

### Бустер дает максимальную защиту

- Бустер **лучше защищает** от Омикрон, чем только 2 дозы Pfizer или Moderna или одна доза J&J.
- Бустер дает дополнительную защиту тогда, когда действие первоначальной **вакцины со временем ослабевает**. Другие распространенные вакцины также требуют бустерной прививки – например, от столбняка.





**Да, вы можете заразиться COVID-19, но с бустером не будете так сильно болеть**

- У тех, кто поставил бустерную прививку, обычно бывает **меньше симптомов** и **заболевание проходит в более легкой форме**, чем у тех, кто этого не сделал.



# 4

## Бустер может предотвратить госпитализацию

- Если вы заразились COVID-19 и делали бустерную прививку, вы, скорее всего, сможете **выздороветь у себя дома**.
- Бустер предотвращает госпитализацию при Омикроне **с эффективностью 92%**.





## Бустер помогает предотвратить распространение вируса в обществе

- Бустер делает людей с COVID-19 **менее заразными**.
- Поставив бустер, вы **помогаете остановить** распространение вируса.



[kingcounty.gov/vaccine/russian](https://kingcounty.gov/vaccine/russian)